

logitech

PRAKTIČTĚJŠÍ KONFERENCE AUTOMATICKY.



Logitech Rally/Rally Plus

Systém Logitech® Rally je vybaven obrazovým systémem s rozlišením Ultra-HD, který se vyznačuje dokonale ostrým obrazem, mimořádnými barvami a výjimečnou optickou věrností při rozlišení až 4K. Modulární audiosystém přináší ostrý, jasný zvuk a bezkonkurenční čistotu hlasu při jednáních.

Systém Rally je standardně vybaven jedním reproduktorem a jedním stolním mikrofonom pro střední a velké konferenční místnosti. Pro použití ve větších prostorách se 14 a více účastníky nabízí systém Rally Plus dva stolní mikrofony a dva reproduktory pro větší flexibilitu ihned po vybalení.

Modulární audio komponenty systému Rally umožňují reproduktory a stolní mikrofony umístit kamkoli je třeba, a dosáhnout tak plného zvukového pokrytí vašeho konferenčního prostoru. Systém Rally podporuje celkem až sedm stolních mikrofonů, čímž vám pomáhá vytvořit ideální zvukovou konfiguraci pro váš prostor.

Rally disponuje proaktivními technologiemi RightSense™, díky kterým je pořádání kvalitních konferencí snadné a automatické. Technologie RightSight™ automaticky zabírá účastníky bez ohledu na jejich vzdálenost od objektivu, RightLight™ upřednostňuje obličej před

objekty pro přirozený vzhled odstínů pleti, a RightSound™ zlepšuje čistotu hlasu potlačením okolního šumu, automatickým vyrovnáním síly hlasů a zaměřením na aktivního řečníka. Technologie RightSense je kompatibilní prakticky se všemi videokonferenčními aplikacemi podporujícími USB zařízení, mimo jiné Google® Hangouts™ Meet, Microsoft® Skype® for Business a Teams, a Zoom.

Systém Rally, s elegantním designem a prvotřídním povrchovým zpracováním, promyšleným uspořádáním kabeláže a modulárním zvukem, krásně zapadne do místnosti libovolného druhu.

OBRAZ

Výjimečná kvalita obrazu

Díky Ultra HD obrazovému systému se Rally vyznačuje dokonale ostrým obrazem, mimořádnými barvami a výjimečnou optickou věrností při rozlišení až 4K.

Adaptivní otáčení, naklápění a zoom

Motor PTZ s plynulým chodem reguluje rychlost otáčení a naklápění v kombinaci se zoomem. Výsledek: rychlejší pohyb kamery při oddalování záběru pro obratnější snímání a pomalejší pohyb kamery při přibližování záběru pro efektivnější ovládání.

Elegantní průmyslový design

Prvotřídní kamera PTZ se vyznačuje elegantním povrchovým zpracováním v barvě matné černi a břidlicově šedou kovovou lištou, doplněnou vkusně navrženými audio komponenty a příslušenstvím, které vypadá skvěle v každé místnosti.

ZVUK

Pokročilý modulární zvuk

Systém Rally poskytuje zvuk, který je přirozený, ostrý a zcela srozumitelný. Výjimečně citlivé stolní mikrofony zajistí, že každému účastníkovi jednání bude dobře rozumět, přičemž samostatné reproduktory zaplní i větší místnosti bohatým, realistickým zvukem.

Zvuk z čela místnosti

Reproduktory Rally byly navrženy pro umístění v čele místnosti. Se stolními mikrofony na stole a reproduktory u obrazovky přichází hlas a obraz z přirozeného směru – nikdy zezadu – díky čemuž působí konverzace více přirozeně a realisticky.

Až 7 stolních mikrofonů

Pro použití ve velkých místnostech doplňte systém Rally o stolní mikrofony, čímž rozšíříte pokrytí zvuku a zajistíte pohodlný přístup k ovládání ztlumení. Každý stolní mikrofon zajistí pokrytí pro šest dalších účastníků – ideální pro dovybavení velkých konferenčních prostor a sálů.

PŘIPOJENÍ A POUŽÍVÁNÍ

Inteligentní vedení kabelů a sdílení obsahu

Využitím obrazového a stolního rozbočovače minimalizujete potřebu trasování kabelů napříč místností, přičemž součástí systému Rally a konferenční počítač zůstanou mimo zorné pole.

Hlasitě a zřetelně

Integrované zesilovače v obrazovém rozbočovači Rally umožní napájení až dvou reproduktorů Rally, které zajistí bohatý zvuk i ve větších místnostech.

Doplňkové flexibilní řešení kabeláže stolních mikrofonů

Rozbočovač stolních mikrofonů Rally minimalizuje potřebu trasování kabeláže napříč stolem díky třem konektorům pro stolní mikrofony Rally nebo doplňující rozbočovače stolních mikrofonů, čímž účastníkům umožní jednotlivé mikrofony snadno posouvat nebo si ovládání ztlumení přemístit tak, aby bylo lépe na dosah.

Volitelná montážní sada

Přidejte montážní sadu Rally a zefektivněte instalaci jednotlivých součástí pomocí držáků na míru a upevňovacího materiálu.

TECHNOLOGIE A DESIGNOVÉ INOVACE RIGHTSENSE

Integrované technologie **Logitech RightSense**, které jsou součástí systému Rally, umožňují jeho efektivnější využívání. Technologie RightSight ideálně zabírá účastníky bez ohledu na jejich vzdálenost od objektivu. Technologie RightLight upřednostňuje obličej před objekty pro přirozený vzhled odstínů pleti, a RightSound zlepšuje čistotu hlasu potlačením okolního šumu, automatickým vyrovnáním síly hlasů a zaměřením na aktivního řečníka pro zkvalitnění konferencí.

RightSight

Technologie ovládání kamery Logitech RightSight automaticky posouvá objektiv a reguluje přiblížení tak, aby byly vždy zabráný všechny osoby. RightSight detekuje lidské postavy, ne jen obličej, čímž zajistí, že účastníci konference budou vždy v záběru a optimálně zachyceni na obrazovce.

RightLight


Technologie Logitech RightLight se širokým dynamickým rozsahem (WDR) zajistí ten nejlepší možný obraz bez ohledu na světelné podmínky. RightLight™ potlačuje obrazový šum, optimalizuje vyvážení světla a vylepšuje sytost barev pro přirozený vzhled pleti všech odstínů.

RightSound

Logitech RightSound je sada technologií pro zpracování zvuku a designových inovací, které videokonferencím propůjčují špičkový zvuk pro firemní využití. Technologie RightSound, optimalizovaná pro lidský hlas, potlačuje nechtěné vibrace a ruchy a soustřeďuje se na aktivní reproduktor tak, aby přenášel každé slovo s pozoruhodnou čistotou.


SCHÉMATA UMÍSTĚNÍ V MÍSTNOSTI

Rally




AŽ 10 MÍST

Rally Plus



AŽ 16 MÍST

Rally Plus



DOPLŇKOVÉ STOLNÍ MIKROFONY
1 VOLITELNÝ MIKROFON = 6 DALŠÍCH MÍST

AŽ 46 MÍST

PŘÍSLUŠENSTVÍ



REPRODUKTOR RALLY

Systém Rally podporuje až 2 reproduktory Rally pro větší místnosti



STOLNÍ MIKROFON RALLY

Systém Rally podporuje až 7 stolních mikrofonů Rally pro rozšíření pokrytí zvuku ve větších místnostech



VOLITELNÝ ROZBOČOVAČ STOLNÍCH MIKROFONŮ RALLY

Připojte 1 až 3 stolní mikrofony Rally nebo doplňkový rozbočovač stolních mikrofonů pro flexibilní propojení jediným kabelem



VOLITELNÁ MONTÁŽNÍ SADA RALLY

Montážní sada Rally s fixací kabelů a upevňovacími držáky pro kameru Rally, reproduktory Rally (x2), stolní rozbočovač a obrazový rozbočovač

TECHNICKÉ PARAMETRY

KAMERA RALLY

Ultra HD obrazový systém podporuje rozlišení: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p a SD při 30 fps, 1080p a 720p při 30 fps a 60 fps

Plynulé motorizované otáčení, naklápění a zoom

Otáčení: ±90°

Naklápění: +50°/-90°

15x HD zoom

90° diagonální zorné pole²

Adaptivní rychlost otáčení a naklápění až 70°/sekunda (při přibližování se rychlost sníží pro snazší ovládání)

Automatická detekce obrácení pro správnou orientaci obrazu a ovládání kamery při upevnění vzhůru nohama

Funkce autofocus

3 předvolby kamery

Bezpečnostní otvor Kensington®

Indikátor LED ztlumení/zrušení ztlumení zvuku

Standardní závitativu

Objektiv se pro zajištění maximální ochrany soukromí v době nečinnosti uloží v poloze -90°

STOLNÍ MIKROFON RALLY

Dosah snímání: okruh 4,5 m (15 ft)

Čtyři mikrofony s osmi prvky formování paprsku

Tlačítko ztlumení s LED indikátorem stavu

Sdružený kabel: 2,95 m (9,6 ft)

Zapojení až 7 stolních mikrofonů Rally do řetězce

Doporučený počet účastníků:

Rally (jeden stolní mikrofon): 10

Rally Plus (dva stolní mikrofony): 16

Další účastníci na stolní mikrofon: 6

Doporučený počet účastníků pro systém

Rally se 7 stolními mikrofony: 46

REPRODUKTOR RALLY

Vysoce výkonný 3" (76mm) měnič

Tlumicí systém přihlášený k patentované eliminuje otfesy kamery způsobené vibracemi a rušení zvuku

Kabel Mini XLR (2,95 m/9,6 ft) slouží k připojení signálu i napájení obrazového rozbočovače Rally

STOLNÍ ROZBOČOVAČ RALLY

Připojení jedním kabelem (kat. 6A) k obrazovému rozbočovači Rally (5 m/16,4 ft), ethernetový kabel kat. 6A přiložen, kompatibilní se zákazníkem dodanými kabely o délce až 50 m/164 ft

Detekce aktivního reproduktoru: analyzuje zvuk z až 7 stolních reproduktorů a 56 paprsků každých 8 ms

12kolíkový konektor pro stolní mikrofon Rally

HDMI typu A pro sdílení obsahu pomocí kabelu

HDMI typu A pro obrazovku

Vstup napájení

USB typu C (Ultra HD/4K kompatibilní)

USB typu A (vyhrazeno pro budoucí funkce)

USB typu B (připojení k počítači v konferenční místnosti)

RJ45 (Ethernet)

OBRAZOVÝ ROZBOČOVAČ RALLY

HDMI typu A (x2) (připojení k obrazovce)

Vstup napájení

USB C (připojení ke kameře Rally)

USB typu B (připojení k počítači v konferenční místnosti)

RJ45 (připojení ke stolnímu rozbočovači)

Mini XLR (x2) (připojení k reproduktorům Rally)

Napájení pro jeden až dva reproduktory Rally

DÁLKOVÝ OVLADAČ

RF dálkový ovladač (přímá viditelnost není vyžadována)

Baterie CR2032 (součástí balení)

KABELY/NAPÁJENÍ

Mezi kamerou a obrazovým rozbočovačem 2 m (6,5 ft) USB 3.1 typu C do USB typu C 3.1

Mezi počítačem v konferenční místnosti a obrazovým nebo stolním rozbočovačem 2 m (6,5 ft) USB 3.1 typu A do USB typu B

Mezi obrazovým rozbočovačem a stolním rozbočovačem 5 m (16,4 ft), ethernetový kabel kat. 6A (kompatibilní se zákazníkem dodanými kabely o délce až 15 m/50 ft)

Mezi obrazovým rozbočovačem a reproduktorem (x2) 2,95 m/9,6 ft, mini XLR (kompatibilní se zákazníkem dodanými prodlužovacími kabely o délce až 3 m/9,8 ft)

Mezi počítačem v konferenční místnosti a obrazovkou (x2) 2 m (6,5 ft) HDMI A

Stolní mikrofon 2,95 m (9,6 ft): Pevná kabelová 12kolíková přípojka

Mezi elektrickou zásuvkou a zdrojem napájení (x2) 1 m (3,2 ft)

Mezi zdrojem napájení a stolním/obrazovým rozbočovačem (x2) 1,5 m (4,9 ft)

TECHNOLOGIE RIGHTSENSE

RightLight s širokým dynamickým rozsahem (WDR)

Automatické ovládání kamery RightSight¹

Pole mikrofonů s RightSound

Antivibrační reproduktory RightSound

KOMPATIBILITA A INTEGRACE

Připojení USB plug-and-play

Certifikováno pro Skype for Business a připraveno pro Teams

Certifikováno pro hardware Google Hangouts Meet

Certifikováno pro Zoom

Kompatibilní s Cisco

Kompatibilní s BlueJeans, BroadSoft®, GoToMeeting®, Vido™ a ostatními videokonferenčními, záznamovými a vysílacími aplikacemi, které podporují kameru USB



SPECIFIKACE PRODUKTU

Rally

Číslo dílu: 960-001218 (EU/Rusko)
EAN kód: 5099206079519

Číslo dílu: 960-001237 (UK/UAE)
EAN kód: 5099206082601

Číslo dílu: 960-001239 (CH)
EAN kód: 5099206083011

Číslo dílu: 960-001240 (SA)
EAN kód: 5099206083004

Rally Plus

Číslo dílu: 960-001224 (EU/Rusko)
EAN kód: 5099206079526

Číslo dílu: 960-001242 (UK/UAE)
EAN kód: 5099206083349

Reproduktor Rally

Číslo dílu: 960-001230
EAN kód: 97855142962

Stolní mikrofon Rally

Číslo dílu: 989-000430
EAN kód: 97855142952

Rozbočovač stolních mikrofonů Rally

Číslo dílu: 939-001647
EAN kód: 97855143143

Montážní sada Rally

Číslo dílu: 939-001644
EAN kód: 97855142979

SOFTWARE KE STAŽENÍ

Software Logitech Camera Settings

ZÁRUKA

Dvouletá omezená záruka na hardware

OBSAH BALENÍ

Kamera Rally

Reproduktor: 1 (Rally) nebo 2 (Rally Plus)

Stolní mikrofon: 1 (Rally) nebo 2 (Rally Plus)

Stolní rozbočovač

Obrazový rozbočovač

2x zdroj napájení

Kabel USB C do C

Kabel USB A do B

Kat. 6A

2x kabel HDMI A do A

Dokumentace

ROZMĚRY PRODUKTU

Kamera Rally

7,19" x 5,98" x 5,98"
182,5 mm x 152 mm x 152 mm

Reproduktor Rally

4,05" x 17,67" x 3,15"
103 mm x 449 mm x 80 mm

Stolní mikrofon Rally

0,83" x 4,01" x 4,01"
21 mm x 102 mm x 102 mm

Stolní rozbočovač Rally

1,57" x 6,93" x 5,43"
40 mm x 176 mm x 138 mm

Obrazový rozbočovač Rally

1,57" x 8,11" x 7,05"
40 mm x 206 mm x 179 mm

Rozbočovač stolních mikrofonů Rally

0,63" x 4,01" x 4,01"
16 mm x 102 mm x 102 mm

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Kompatibilní s UVC/plug-and-play
Windows® 10, 8.1, 7
macOS® 10.10 nebo novější
Chrome OS™

Chcete-li systém objednat, obraťte se na svého vybraného prodejce nebo objednejte online:
www.logitech.com/rally

Aktualizováno v lednu 2019

Logitech Europe S.A., EPFL – Quartier de l'Innovation
CH-1015 Lausanne

¹ Funkce RightSight se aktivuje po stažení softwaru s prvotní podporou pro Windows® 10. Aktuální dostupnost viz stránka www.logitech.com/rightsight.

² Zorné pole se měří diagonálně. Informace ohledně vodorovných a svislých rozměrů naleznete na stránce www.logitech.com.

© 2019 Logitech. Logitech, logo Logitech a další značky Logitech jsou vlastnictvím společnosti Logitech a mohou být registrovány.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Společnost Logitech nenes zodpovědnost za žádné chyby, které by se mohly v této publikaci vyskytnout. Informace o produktu, cenách a funkcích zde obsažené podléhají změnám bez předchozího upozornění.